

<b>ONDERWERP</b> Aanpassing weerstandsvermogen		
<b>BESLISPUNTEN</b> 1. Als AB een standpunt innemen over de hoogte van het ratio weerstandsvermogen		
Opgesteld door: Mark van de Voort	Datum: 21-7-2023	Akkoord manager
Vertrouwelijke behandeling nee		

Overleg gepleegd met:		
Ondernemingsraad	Clëntenraad	

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 26 oktober 2023.	
Het algemeen bestuur voornoemd, de secretaris,	de voorzitter,
mevrouw E. Boer MBA	mevrouw drs. J.H.A. Sørensen

**ONDERWERP****Aanpassing weerstandsvermogen****Inleiding**

Tijdens de bespreking van de jaarcijfers 2022 en het bijbehorende accountantsverslag is het huidige ratio weerstandsvermogen van 0,88 besproken. Deze wordt volgens de gehanteerde normen als “Matig” bestempeld. Het DB heeft aangegeven hierover nadere discussie te willen voeren binnen het AB.

**Beoogd effect**

Overeenstemming binnen het AB te krijgen over de gehanteerde norm van het weerstandsvermogen.

**Argumenten**

Op grond van wettelijke voorschriften kan Werkzaak verplicht worden voorzieningen te vormen voor kwantificeerbare risico's, verplichtingen en verliezen. Het beleid voor de vorming van het weerstandsvermogen is opgenomen in de Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland en de op 9 maart 2023 goedgekeurde Financiële verordening. Hierin is bepaald dat, als het resultaat op het Programma bedrijfsvoering het toelaat, tot een plafond van 3% van de jaarlijkse exploitatielasten mag worden toegevoegd aan het weerstandsvermogen. Op basis van de begrote lasten uit de jaarrekening 2022 is het plafond bepaald op circa 2,828 miljoen euro.

Het weerstandvermogen wordt gebruikt om onverwachte kostenstijgingen en/of inkomstendalingen (de risico's) op te vangen, zodat de begrote bijdragen bij de gemeenten stabiel kunnen blijven.

Bij de jaarrekening 2022 is de ratio weerstandsvermogen als volgt berekend:

Vermogen (bedragen in € 1.000)	
Beschikbare weerstandscapaciteit	2.100
Benodigde weerstandscapaciteit (risico's)	2.375
<b>Ratio weerstandsvermogen</b>	<b>0,88</b>

De huidige ratio weerstandsvermogen valt in de categorie 'Matig' volgens het accountsverslag over de jaarrekening 2022. ( gekopieerd uit het accountantsverslag )

Weerstandratio	Betekenis
$\geq 2.0$	Uitstekend
$1.4 < 2.0$	Ruim voldoende
$1.0 < 1.4$	Voldoende
$0.8 < 1.0$	Matig
$0.6 < 0.8$	Onvoldoende
$< 0.6$	Ruim onvoldoende

### **Bedrijfsvoering**

#### *Financieel*

Om de ratio weerstandsvermogen op het niveau 'voldoende' te krijgen, moet minimaal 100% van de benodigde weerstandscapaciteit (gekapitaliseerde bedrijfsvoeringsrisico's) worden afgedekt met de beschikbare weerstandscapaciteit (algemene reserve). Op dit moment is dat, uitgaande van de lopende begroting, 88%. Als het AB besluit tot het afdekken van alle bedrijfsvoeringsrisico's moet een bedrag worden toegevoegd aan de algemene reserve. Ter indicatie: op basis van de realisatie over 2022 gaat dit om toevoeging aan de reserve van 0,275 miljoen euro.

#### *Personeel en organisatie*

N.v.t.

#### *Communicatie*

N.v.t.

#### *Juridische zaken*

N.v.t.

### **Routing na besluitvorming AB**

N.a.v. de uitkomst van het door het AB genomen standpunt, zal dit standpunt worden verwerkt in een voorstel bij het Jaarverslag of in de bestuursrapportage 2024.