



Digitaal Toegankelijk

WCAG 2.1AA Toegankelijkheidsonderzoek

WERKZAAKRIVIERENLAND.NL

Organisatie

WERKZAAK RIVIERENLAND

Datum

06-07-2023

Onderzoeker

Vincent van Brakel

Website

WERKZAAKRIVIERENLAND.NL

WCAG

WCAG 2.1 AA

Digitaal Toegankelijk, 06-07-2023

Dit onderzoek is gedaan in opdracht van WERKZAAK RIVIERENLAND. Het onderzoek is met zoveel mogelijk zorgvuldigheid gedaan. Mochten u vragen en/of suggesties hebben, dan kunt altijd contact met ons opnemen.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Voorwoord	7
1.Managementsamenvatting	8
2.Inleiding	9
2.1Wat is er onderzocht?	10
Organisatie.....	10
Uitvoerdatum van onderzoek.....	10
Scope van het onderzoek	10
Taal van de website	10
Onderzocht op	10
Aantal type pagina's	10
Tools die zijn gebruikt.....	10
3.Het onderzoek	11
3.1Welke pagina's zijn onderdeel van de steekproef?	11
3.2Op welke systemen hebben wij getest?	13
3.3Welke technieken worden gebruikt door de site?	13
3.4Basisniveau van toegankelijkheidsondersteuning	13

4.Resultaten en aanbevolen acties.....	14
Principe 1: Waarneembaar	15
Richtlijn 1.1 Tekstalternatieven	15
1.1.1 Niet-tekstuele content	15
Richtlijn 1.2 Op tijd gebaseerde media	16
1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)	16
1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)	17
1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live).....	20
1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen).....	21
Richtlijn 1.3 Aanpasbaar	22
1.3.1 Info en relaties	22
1.3.2 Betekenisvolle volgorde.....	25
1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen	26
1.3.4 Weergavestand	27
1.3.5 Identificeer het doel van de input	28
Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar	29
1.4.1 Gebruik van kleur	29
1.4.2 Geluidsbediening	30
1.4.3 Contrast (minimum).....	31

1.4.4 Herschalen van tekst.....	33
1.4.5 Afbeeldingen van tekst	34
1.4.10 Reflow	35
1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content.....	36
1.4.12 Tekstafstand.....	37
1.4.13 Content bij hover of focus	38
Principe 2. Bedienbaar	39
Richtlijn 2.1 Toetsenbord	39
2.1.1 Toetsenbord.....	39
2.1.4 Enkel teken sneltoetsen.....	42
Richtlijn 2.2 Genoeg tijd	43
2.2.1 Timing aanpasbaar	43
2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen.....	44
Richtlijn 2.3 Toevallen en fysieke reacties.....	45
2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde.....	45
Richtlijn 2.4 Navigeerbaar	46
2.4.1 Blokken omzeilen	46
2.4.2 Paginatitel	47
2.4.3 Focus volgorde	48

2.4.4 Linkdoel (in context)	50
2.4.5 Meerdere manieren	52
2.4.6 Koppen en labels	53
2.4.7 Focus zichtbaar	54
Richtlijn 2.5 Input Modaliteiten	55
2.5.1 Aanwijzergebaren	55
2.5.2 Aanwijzerannulering	56
2.5.3 Label in naam	57
2.5.4 Bewegingsactivering	58
Principe 3: Begrijpelijk	59
Richtlijn 3.1 Leesbaar	59
3.1.1 Taal van de pagina	59
3.1.2 Taal van onderdelen	60
Richtlijn 3.2 Voorspelbaar	61
3.2.1 Bij focus	61
3.2.2 Bij input	62
3.2.3 Consistente navigatie	63
3.2.4 Consistente identificatie	64
Richtlijn 3.3 Assistentie bij invoer	65

3.3.1 Fout identificatie	65
3.3.2 Labels of instructies	66
3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)	69
Principe 4. Robuust	70
Richtlijn 4.1 Compatibel	70
4.1.1 Parsen.....	70
4.1.2 Naam, rol, waarde.....	71
4.1.3 Statusberichten.....	74
Referenties.....	76

Voorwoord

Wij maken ons hard voor een digitale wereld waar iedereen toegang tot heeft. Dat doen we door onze kennis te delen, gericht advies te geven en door bedrijven en organisaties te helpen om hun website of app toegankelijk te maken.

Want niemand twijfelt over de noodzaak van een rolstoeltoilet in openbare gelegenheden. Maar waarom hanteren we niet datzelfde principe bij websites, apps en andere digitale producten?

Veel mensen denken bij een beperking vooral aan mensen die blind, doof of immobiel zijn, maar het zijn ook mensen met dyslexie, mensen die kleurenblind zijn of mensen met een cognitieve beperking. Deze mensen lopen dagelijks tegen barrières aan die hen ervan weerhouden op een gelijkwaardige manier deel te nemen aan de samenleving. Ook online. Daarom willen wij het bewustzijn rond digitale toegankelijkheid vergroten en bijdragen aan het toegankelijker maken van de digitale wereld.

Om toegankelijk te zijn, moeten websites en apps zo ontworpen en gebouwd zijn, dat iedereen ze kan gebruiken. Zodat elke gebruiker het volledige potentieel van het web kan gebruiken. Dus ook mensen met een beperking.

Veel leesplezier.

1. Managementsamenvatting

Er is niet genoeg aandacht besteed aan het toegankelijk maken van de website. De website heeft een score van 56%. Dit houdt in dat 44% van de website niet toegankelijk is. Er zijn 19 soorten pagina's gecontroleerd, pdf-documenten worden ook als pagina's meegeteld.

Er is veel aandacht besteed aan het toegankelijk maken van de website, er zijn enkele verbeteringen mogelijk. Vooral het hamburgermenu besturen met het toetsenbord kennen nog wat problemen.

Over de gehele breedte van toegankelijkheid zijn er verbeteringen nodig. Zowel op het basisniveau A, als op niveau AA zijn verbeterpunten gevonden. Het principe 'Begrijpelijk' komt het beste uit het toegankelijkheidsonderzoek.

Hieronder worden de belangrijkste punten per principe van de WCAG toegelicht.

2. Inleiding

Om een goed beeld te krijgen van de digitale toegankelijkheid van een website is het nodig om een handmatig onderzoek te verrichten. Dit onderzoek dient te gaan over alle domeinen, subdomeinen en/of deeldomeinen die een logisch geheel vormen met het hoofddomein van de website. Met de WCAG-EM methode nemen wij nauwkeurige steekproeven, zodat er een compleet beeld staat van de digitale toegankelijkheid van het product.

Het onderzoek is een onderzoek naar waar het digitale product niet voldoet aan de norm van WCAG 2.1, niveau AA. In het onderzoek wordt er gekeken naar wat er niet voldoet.

Testen gebeurt voor een groot deel handmatig en aan de hand van een steekproef. Het onderzoek betreft een steekproef van de website. De resultaten worden per steekproef opgeschreven. Als Bevinding: als een type toegankelijkheidsprobleem zich op meerdere pagina's voordoet, dan worden hiervan één of enkele voorbeelden gegeven.

Aan het begin van het onderzoek bekijken wij welke "type" pagina's en inhoud relevant zijn voor deze steekproef. Denk bijvoorbeeld aan de homepage, een veelgestelde vragen pagina, video -en beeldmateriaal, Pdf-bestanden en contentpagina's. Welke dit zijn en het resultaat wordt duidelijk opgenomen in het onderzoek.

Naast het hanteren van de WCAG-EM geven wij ook persoonlijk advies vanuit onze expertise. Dat houdt in dat wij ook kijken naar onderdelen op de website die niet opgenomen zijn in de richtlijnen, maar onzes inziens wel veranderd dienen te worden om de doelgroep beter te kunnen bedienen.

2.1 Wat is er onderzocht?

Organisatie

WERKZAAK RIVIERENLAND

Uitvoerdatum van onderzoek

JULI, 2023

Scope van het onderzoek

Alle pagina's van WERKZAAKRIVIERENLAND.NL

Taal van de website

Nederlands

Onderzocht op

WCAG 2.1AA

Aantal type pagina's

19

Tools die zijn gebruikt

aXe, SiteImprove, WAVE, Adobe Acrobat Pro, HTML Validator, Stylus

3. Het onderzoek

Het onderzoek is een onderzoek naar waar het digitale product niet voldoet aan de norm van WCAG 2.1, niveau AA. In het onderzoek wordt er gekeken naar wat er niet voldoet.

In dit onderzoek hanteren wij de WCAG-EM methode.

3.1 Welke pagina's zijn onderdeel van de steekproef?

Testen gebeurt voor een groot deel handmatig en aan de hand van een steekproef. Het onderzoek betreft een steekproef van de website. De resultaten worden per steekproef opgeschreven. Als Bevinding: als een type toegankelijkheidsprobleem zich op meerdere pagina's voordoet, dan worden hiervan één of enkele voorbeelden gegeven.

1. <https://www.werkzaakrivierenland.nl/>
2. <https://www.werkzaakrivierenland.nl/werkzoekende/inkomensondersteuning>
3. <https://www.werkzaakrivierenland.nl/werkzoekende/aan-het-werk>
4. <https://www.werkzaakrivierenland.nl/werkzoekende/mijn-werkzaak>
5. <https://www.werkzaakrivierenland.nl/werkgever/regelingen-en-subsidies>
6. <https://www.werkzaakrivierenland.nl/werkgever/ik-wil-werk-uitbesteden>
7. <https://www.werkzaakrivierenland.nl/werkgever/ik-wil-een-adviesgesprek/formulier>
8. <https://www.werkzaakrivierenland.nl/over-werkzaak-rivierenland/onze-ambitie>
9. <https://www.werkzaakrivierenland.nl/over-werkzaak-rivierenland/onze-organisatie>
10. <https://www.werkzaakrivierenland.nl/over-werkzaak-rivierenland/werken-bij-werkzaak-rivierenland>
11. <https://www.werkzaakrivierenland.nl/nieuws>
12. <https://www.werkzaakrivierenland.nl/nieuws/podcast-ervaringen-uit-de-praktijk-van-technologie-en-inclusie>
13. <https://www.werkzaakrivierenland.nl/informatie-voor-raadsleden>
14. <https://www.werkzaakrivierenland.nl/ondersteuning-voor-zelfstandig-ondernemers>

15. <https://www.werkzaakrivierenland.nl/404>
16. <https://www.werkzaakrivierenland.nl/privacy>
17. <https://www.werkzaakrivierenland.nl/zoekresultaten?search=>
18. <https://www.werkzaakrivierenland.nl/sites/default/files/2023-01/Werk%20Uitbesteden.pdf>
19. https://www.werkzaakrivierenland.nl/sites/default/files/2021-10/Hoe_werkt_Werkzaak_Praatplaat.pdf

3.2 Op welke systemen hebben wij getest?

- Mozilla Firefox, versie 114
- Google Chrome, versie 114
- Microsoft Edge 114

3.3 Welke technieken worden gebruikt door de site?

- HTML5
- CSS
- Javascript
- SVG
- DOM
- WAI-ARIA
- PDF

3.4 Basisniveau van toegankelijkheidsondersteuning

De website wordt **niet** ondersteund door de gangbare webbrowsers en hulpapparatuur.

4. Resultaten en aanbevolen acties

Onderstaande tabel geeft een overzicht weer hoe de website voldoet aan de succescriteria van de WCAG.

	Niveau A	Niveau AA	Totaal
Waarneembaar	4/9	5/11	9/20
Bedienbaar	8/14	2/3	10/17
Begrijpelijk	4/5	5/5	9/10
Robuust	0/2	0/1	0/3
Totaal	16/30	12/20	28/50

Principe 1: Waarneembaar

Informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze

Richtlijn 1.1 Tekstalternatieven

Lever tekstalternatieven voor alle niet-tekstuele content, zodat die veranderd kan worden in andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, symbolen of eenvoudigere taal.

1.1.1 Niet-tekstuele content

Niveau A

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen niet aan het succescriterium

Voorzie een tekstueel alternatief voor alles wat niet-tekstueel is. Deze richtlijn geldt voor (bijna) alle illustraties, foto's, video's en andere niet-tekstuele content op je website en pdf-bestanden.

Dankzij de beschikbaarheid van tekstalternatieven kunnen mensen met een auditieve of visuele beperking, dyslectici en anderstaligen de niet-tekstuele inhoud op je website (gemakkelijker) waarnemen en begrijpen. Ze kunnen de tekstalternatieven bijvoorbeeld laten voorlezen door een computerstem, automatisch laten vertalen of weergeven in braille of grote tekst.

Bevinding: geen van de afbeeldingen uit de twee geteste pdf-bestanden is voorzien van alternatieve beschrijvingen. Hierdoor is de inhoud van de afbeeldingen niet toegankelijk voor gebruikers van schermlezers.

Richtlijn 1.2 Op tijd gebaseerde media

Lever alternatieven voor op tijd gebaseerde media.

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Niveau A

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

- Voor geluidsbestanden geldt: voorzie een alternatief dat equivalente informatie biedt. In de meeste gevallen is dat een uitgeschreven versie van de tekst, zoals een transcript voor een podcast of een vooraf opgenomen interview.
- Voor videobeelden geldt: voorzie een alternatief dat equivalente informatie biedt voor wat te zien is in de video. Dat alternatief kan een geluidsbestand zijn, maar ook hiervoor is op haar beurt een uitgeschreven versie vereist.

⊖ De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen niet aan het succescriterium

Deze richtlijn gaat uitdrukkelijk over geluidsbestanden en over videobeelden zonder geluid. Deze video- en audiobestanden hebben altijd een alternatief nodig, behalve wanneer ze op zichzelf een volwaardig alternatief vormen voor een uitgeschreven tekst.

Bevinding: de podcast op <https://www.werkzaakrivierenland.nl/nieuws/podcast-ervaringen-uit-de-praktijk-van-technologie-en-inclusie> bestaat uit alleen audio. De gesproken tekst is niet als tekstalternatief beschikbaar voor bezoekers die een auditieve functiebeperking hebben. Hierdoor is de inhoud van de podcast niet voor iedereen toegankelijk.

1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Niveau A

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen niet aan het succescriterium

Ondertitels voor doven en slechthorenden zijn verplicht voor alle (vooraf opgenomen) dialogen in video's, behalve wanneer het videobestand een alternatief is voor een uitgeschreven tekst.

Ondertiteling is een uitgeschreven versie van de dialoog van een film of video die onderaan in beeld getoond wordt, en zo synchroon mogelijk verschijnt met wat mensen in de video zeggen.

Bevinding: de video 'Talent wil werken' op <https://www.werkzaakrivierenland.nl/> is niet voorzien van ondertitels. De video spelen van YouTube biedt de optie om automatisch gegenereerde ondertitels te plaatsen, maar deze zit vaak vol met fouten. Dit geldt ook voor de video 'Inkomen en werk bij Werkzaak Rivierenland' op <https://www.werkzaakrivierenland.nl/werkzoekende/inkomensondersteuning>. Dit geldt ook voor beide video's op <https://www.werkzaakrivierenland.nl/werkgever/ik-wil-werk-uitbesteden>. Dit geldt ook voor de video 'Participatiewet in begrijpelijke taal' <https://www.werkzaakrivierenland.nl/informatie-voor-raadsleden>.

1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Niveau A

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

⊖ De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen niet aan het succescriterium

Audiodescriptie is verplicht voor alle (vooraf opgenomen) video's, behalve wanneer voor het videobestand ook een media-alternatief bestaat — zoals een transcriptie.

Audiodescriptie is bedoeld voor slechtzienden en blinden die een deel van de informatie missen als niemand er iets over zegt. Daarom wordt een extra commentaarstem in het geluidsspoor gemixt, tussen de dialogen in. De stem beschrijft handelingen, plaatsen, lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen en andere zaken die nodig zijn om het verhaal te kunnen volgen.

Bevinding: de video 'Talent wil werken' op de homepage, beschikt niet over een audiodescriptie of media-alternatief. Hierdoor is de tekst die visueel in beeld is maar niet wordt opgelezen of als tekstalternatief wordt aangeboden, niet beschikbaar voor bezoekers met een visuele functiebeperking. Een voorbeeld hiervan is te zien in onderstaande screenshot. Dit geldt voor alle tekst in de video die in beeld is, maar niet wordt opgelezen.



Bevinding: Dit geldt ook voor de video 'Inkomen en werk bij Werkzaak Rivierenland' op

<https://www.werkzaakrivierenland.nl/werkzoekende/inkomensondersteuning>. Dit geldt ook voor beide video's op <https://www.werkzaakrivierenland.nl/werkgever/ik-wil-werk-uitbesteden>. Dit geldt ook voor de video 'Werken bij Werkzaak Rivierenland' op <https://www.werkzaakrivierenland.nl/over-werkzaak-rivierenland/werken-bij-werkzaak-rivierenland>. Dit geldt ook voor de video 'Participatiewet in begrijpelijke taal' <https://www.werkzaakrivierenland.nl/informatie-voor-raadsleden>.



1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Niveau AA

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

 Niet van toepassing: Geen van de technieken bij dit succescriterium is van toepassing.

Opgelet: dit succescriterium is een verstrenging van 1.2.2 Ondertiteling voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen).

Ondertitels voor doven en slechthorenden zijn ook verplicht voor alle live video-uitzendingen.

Ondertiteling is een uitgeschreven versie van de dialoog van een film of video die onderaan in beeld getoond wordt, en zo synchroon mogelijk verschijnt met wat mensen in de video zeggen.

In het geval van live video-uitzendingen, wordt deze ondertiteling vaak met een korte vertraging getoond. In sommige gevallen wordt het videobeeld zelf vertraagd uitgezonden, zodat ondertitelaars de tijd krijgen om de ondertitels tijdig uit te schrijven om ze vervolgens toch synchroon weer te geven.

1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Niveau AA

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

⊖ De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen niet aan het succescriterium

Opgelet: dit succescriterium is een verstrenging van 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen).

Audiodescriptie is verplicht voor alle (vooraf opgenomen) video's, ook wanneer voor het videobestand een media-alternatief bestaat — zoals een transcriptie.

Audiodescriptie is bedoeld voor slechtzienden en blinden die een deel van de informatie missen als niemand er iets over zegt. Daarom wordt een extra commentaarstem in het geluidsspoor gemixt, tussen de dialogen in. De stem beschrijft handelingen, plaatsen, lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen en andere zaken die nodig zijn om het verhaal te kunnen volgen.

Bevinding: de video 'Talent wil werken' op de homepage beschikt niet over een audiodescriptie. Hierdoor is de visuele tekst niet voor alle bezoekers toegankelijk. Zie 1.2.3 voor een screenshot hiervan.

Bevinding: Dit geldt ook voor de video 'Inkomen en werk bij Werkzaam Rivierenland' op <https://www.werkzaamrivierenland.nl/werkzoekende/inkomensondersteuning>. Dit geldt ook voor beide video's op <https://www.werkzaamrivierenland.nl/werkgever/ik-wil-werk-uitbesteden>. Dit geldt ook voor de video 'Werken bij Werkzaam Rivierenland' op <https://www.werkzaamrivierenland.nl/over-werkzaam-rivierenland/werken-bij-werkzaam-rivierenland>. Dit geldt ook voor de video 'Participatiewet in begrijpelijke taal' <https://www.werkzaamrivierenland.nl/informatie-voor-raadsleden>.

Richtlijn 1.3 Aanpasbaar

Creëer content die op verschillende manieren gepresenteerd kan worden (bijvoorbeeld eenvoudiger lay-out) zonder verlies van informatie of structuur.

1.3.1 Info en relaties

Niveau A

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen niet aan het succescriterium.

Als een webpagina op een niet-visuele manier wordt weergegeven — bijvoorbeeld op een brailleleesregel of met behulp van een voorleesstem — dan moet zowel de informatie, de structuur als de relatie tussen de pagina-onderdelen programmatorisch overgebracht kunnen worden, of beschikbaar zijn in tekst.

Dit succescriterium verwacht van ontwikkelaars dat ze HTML-elementen, HTML-attributen en eventuele ARIA-attributen op een structureel correcte manier aanbrengen en combineren om logische relaties en een consistente structuur aan te brengen in een webpagina of een applicatie.

Hierdoor kan hulpsoftware — zoals een screenreader — de informatie en de functionaliteit op een website op een niet-visuele manier overbrengen aan een gebruiker.

Bevinding: op de pagina <https://www.werkzaakrivierenland.nl/privacy> staat een zin volledig dikgedrukt opgemaakt via inline code. Om dit op een toegankelijke manier te doen, moet de styling vanuit de stylesheet worden bepaald. Dit geldt ook voor de eerste alinea op <https://www.werkzaakrivierenland.nl/werkzoekende/inkomensondersteuning> en vergelijkbare pagina's. Over de gehele site gaat dit fout.

Privacy

strong 499.69 x 21

Werkzaak Rivierenland vindt de bescherming van jouw privacy belangrijk.

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens alleen waarvoor je ze hebt gegeven. Bijvoorbeeld om vragen te beantwoorden of voor onze online dienstverlening.

Wij vinden het belangrijk om open te zijn over hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan.

Heb je een vraag en vind je het antwoord niet op deze site? Bel dan: 088 9375 000

```
<div id="readspeaker_button1" class="rs_skip rsbtn rs_preserve mega_toggle"></div>
<div class="field field--name-field-body field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field__item">
  <div class="field__item">
    <div class="paragraph paragraph--type--paragraph-text paragraph--view-mode--default">
      <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-paragraph-text-body field--type-text-long field--label-hidden field__item">
        <p>
          <strong>Werkzaak Rivierenland vindt de bescherming van jouw privacy belangrijk. </strong>
        </p>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

Bevinding: op de privacy pagina staan onder het kopje 'cookieverklaring' tussenkoppelingen die als dikgedrukte tekst zijn opgemaakt. Hierdoor kunnen gebruikers van assisterende software niet door de koppelingen heen scrollen.

Cookieverklaring

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die informatie uitwisselen tussen een webserver en de browser. Cookies zijn ongevaarlijk. Ze kunnen geen virussen of malware verspreiden.

Weten cookies wie ik ben?

Nee! Je naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens weet een cookie niet. Ze onthouden je voorkeuren, interesses en gegevens van de browser via het IP-adres van je computer. Wij gebruiken deze gegevens voor

vind je het antwoord niet op deze site? Bel dan: 088 9375 000

Delen




```
<div class="field__item">
  <div class="paragraph paragraph--type--paragraph-faq-item paragraph--view-mode--default active">
    <div class="field field--name-field-paragraph-faq-question field--type-string field--label-hidden field__item">
      <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-paragraph-faq-answer field--type-text-long field--label-hidden field__item">
        <p>
          <strong>Weten cookies wie ik ben?</strong>
          <br>
          Nee! Je naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens weet een cookie niet. Ze onthouden je voorkeuren,
        </p>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

Bevinding: de tussenkoppelingen in het submenu 'Hoe vraag je een bijstandsuitkering aan?' op <https://www.werkzaakrivierenland.nl/werkzoekende/inkomensondersteuning> worden inline gestyled als schuingedrukt en dikgedrukt, terwijl dit ook via de stylesheet zou moeten. Zie onderstaande screenshot voor een voorbeeld. Dit gaat ook fout bij andere tussenkoppelingen op deze pagina, zoals 'Je kunt bij Werkzaak een bijstandsuitkering aanvragen in de volgende situatie:'. Dit gaat over de gehele site fout.

Heb jij recht op een bijstandsuitkering?

Je kunt bij Werkzaak een bijstandsuitkering aanvragen in de volgende situatie:



Bevinding: de afbeelding van het DigiD logo op

<https://www.werkzaamrivierenland.nl/werkzoekende/mijn-werkzaam> is niet op een juiste manier voorzien van alternatief tekst. Momenteel is de alternatieve tekst 'DigiD', terwijl de link de gebruiker naar het inlogscherm van DigiD brengt. Verander de tekst bijvoorbeeld in 'inloggen met DigiD'.

Bevinding: de pdf-bestanden op <https://www.werkzaamrivierenland.nl/sites/default/files/2023-01/Werk%20Uitbesteden.pdf> en [https://www.werkzaamrivierenland.nl/sites/default/files/2021-10/Hoe werkt Werkzaam Praatplaat.pdf](https://www.werkzaamrivierenland.nl/sites/default/files/2021-10/Hoe_werkt_Werkzaam_Praatplaat.pdf) zijn niet gecodeerd en kunnen daardoor niet door assisterende software worden begrepen.

1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Niveau A

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

 De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen aan het succescriterium.

In bepaalde situaties heeft de volgorde waarin inhoud gepresenteerd wordt, een invloed op de betekenis. Zorg ervoor dat de leesvolgorde altijd programmatorisch (door software) afgeleid kan worden uit de gebruikte HTML-code.

Dit succescriterium sluit aan bij 1.3.1 Info en relaties, maar gaat uitdrukkelijk over de volgorde van pagina-onderdelen.

1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Niveau A

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

✅ De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen aan het succescriterium.

Als je instructies of helpteksten schrijft, zorg er dan voor dat je hierin nooit verwijst naar dingen die uitsluitend visueel of auditief waarneembaar zijn.

Als je verwijst naar zintuiglijke eigenschappen van componenten — zoals de vorm, de grootte, de plaats op het scherm of hoe iets klinkt — dan sluit je bezoekers uit die het scherm niet kunnen zien of het geluid niet kunnen horen.

Enkele eenvoudige voorbeelden:

- *Schrijf niet: “Als u drie piepjes hoort, is uw tijd bijna op.”. Dat is problematisch voor dove en slechthorende bezoekers.*
- *Schrijf niet: “Klik op het groene knopje om de openingsuren te zien.” Dat is problematisch voor (kleuren)blinde bezoekers.*

1.3.4 Weergavestand

Niveau AA

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Opmerking: Voorbeelden waarbij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel kan zijn: een acceptgiro, een piano applicatie, dia's voor een projector of televisiescherm, of Virtual Reality waarbij de weergavestand van de content niet noodzakelijkerwijs beperkt is tot staand of liggend.

 De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen aan het succescriterium.

Op een smartphone of een tablet moet je een website (of app) in portretmodus (verticaal) én in landschapsmodus (horizontaal) kunnen gebruiken, zonder dat hierdoor functionaliteit of inhoud verloren gaat.

1.3.5 Identificeer het doel van de input

Niveau AA

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden.

❌ De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen niet aan het succescriterium

Als een gebruiker persoonlijke of professionele gegevens moet invullen in een formulier, dan moet de browser — voor bepaalde gegevenstypes— programmatorisch kunnen vaststellen welk invoer verwacht wordt. WCAG omschrijft dit als input control purposes.

Bevinding: de invoervelden van het formulier op <https://www.werkzaakrivierenland.nl/werkgever/ik-wil-een-adviesgesprek/formulier> die om persoonsgegevens vragen, zoals voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer, zijn niet voorzien van het autocomplete attribuut. Hierdoor kan assisterende software niet het doel van de input bepalen, waardoor de velden niet automatisch ingevuld kunnen worden.

Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar

Maak het voor gebruikers gemakkelijker om content te horen en te zien, waaronder scheiding van voorgrond en achtergrond.

1.4.1 Gebruik van kleur

Niveau A

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Opmerking: Dit succescriterium richt zich specifiek op kleurperceptie. Andere vormen van perceptie worden behandeld in Richtlijn 1.3 inclusief softwarematige toegang tot kleur en andere codering van visuele presentatie.

 De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen aan het succescriterium.

Kleur mag je niet als het enige visuele middel gebruiken om informatie over te brengen, om een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of om een visueel element te kunnen onderscheiden.

Kleuren en vormen worden meestal decoratief gebruikt, maar soms vervullen ze ook een communicatieve functie of zijn ze essentieel om de inhoud van een webpagina te begrijpen. Dit ijkpunt gaat, naast kleur, ook over het gebruik van vormen of verwijzingen naar locaties op het scherm. Denk hierbij aan foutmeldingen, bevestigingen of aanduidingen van beschikbaarheid.

1.4.2 Geluidsbediening

Niveau A

Als een geluidswaergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidswaergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Opmerking: Omdat content die niet aan dit succescriterium voldoet het vermogen van een gebruiker om de hele pagina te gebruiken kan belemmeren, moet alle content op de webpagina (of die nu wel of niet gebruikt wordt om aan andere succescriteria te voldoen) aan dit succescriterium voldoen.

✅ De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen aan het succescriterium.

Personen die schermleessoftware gebruiken, kunnen moeite hebben om de spraakuitvoer te horen als er tegelijkertijd andere audio wordt afgespeeld. Dit probleem wordt nog verergerd wanneer de spraakuitvoer van de schermlezer gebaseerd is op software (zoals tegenwoordig het geval is) en wordt geregeld via dezelfde volumeregeling als het geluid.

Daarom is het belangrijk dat de gebruiker het achtergrondgeluid kan uitschakelen.

Opmerking: controle over het volume houdt ook in dat het volume tot nul kan worden teruggebracht.

1.4.3 Contrast (minimum)


Niveau AA

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1.

⊖ De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen niet aan het succescriterium

Tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1. In het kennisartikel "Gebruik voldoende contrast" lees je hoe je de contrastverhouding zelf kunt meten.

Bevinding: de kleurencombinatie lichtblauw (#008FE2) en wit (#FFF) op de homepage contrasteert niet voldoende (3,0:1). Maar de kleur donkerder blauw zodat de verhouding minimaal 4,5:1 is. Zie onderstaande screenshot voor een voorbeeld.



Bevinding: de tekst 'Voordelen van werk uitbesteden...' en vergelijkbare kleurencombinaties in het pdf-document <https://www.werkzaakrivierenland.nl/sites/default/files/2023-01/Werk%20Uitbesteden.pdf> contrasteren niet voldoende 2,7:1.

**Voordelen van werk uitbesteden
aan Werkzaak Rivierenland**

1.4.4 Herschalen van tekst

Niveau AA

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

✅ De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen aan het succescriterium.

Tekst op een webpagina moet zonder hulpsoftware vergroot kunnen worden tot 200% zonder dat er inhoud of functionaliteit verloren gaat. Zo kunnen slechtziende bezoekers de tekst op je website beter lezen.

Inhoud of functionaliteit kan verloren gaan door een slordig opgemaakte stylesheet. Vaak ontstaat een probleem wanneer relatieve en absolute eenheden door elkaar gebruikt worden in een stylesheet, of wanneer onderdelen op een absolute plaats gepositioneerd worden op het scherm.

1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Niveau AA

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen.

⊖ De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen niet aan het succescriterium

Gebruik echte tekst in plaats van afbeeldingen van tekst om tekstuele informatie weer te geven, tenzij het echt niet anders kan.

Bevinding: het pdf-bestand op https://www.werkzaakrivierenland.nl/sites/default/files/2021-10/Hoe_werkt_Werkzaak_Praatplaat.pdf bestaat uit één grote afbeelding die niet voorzien is van een tekstueel alternatief. Hierdoor is de tekst in de afbeelding niet voor alle gebruikers toegankelijk

1.4.10 Reflow

Niveau AA

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven.

⊖ De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen niet aan het succescriterium

De leesbaarheid en de functionaliteit van een webpagina moeten behouden blijven wanneer het zichtbare gedeelte van de webpagina beperkt is tot een breedte van 320 CSS-pixels en een hoogte van 256 CSS-pixels — bijvoorbeeld wanneer het browservenster verkleind wordt, of wanneer de zoomfactor verhoogd wordt met 400%.

Bevinding: wanneer het scherm tot 400% wordt vergroot en het menu wordt geopend, is dit niet meer via de knop te sluiten, alleen via de escape-toets op het toetsenbord. De 'sluiten' knop verdwijnt buiten het scherm.

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content


Niveau AA

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren.

❌ De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen niet aan het succescriterium

Onderdelen van de interface en grafische objecten moeten een contrastverhouding van ten minste 3:1 hebben ten opzichte van de aangrenzende kleuren.

Bevinding: het invoerveld van het zoekformulier op de homepagina contrasteert niet voldoende met de witte achtergrond (1,2:1). Zie onderstaande screenshot voor een voorbeeld.



Bevinding: de randen van de invoervelden op

<https://www.werkzaakrivierenland.nl/werkgever/ik-wil-een-adviesgesprek/formulier>

contrasteren niet voldoende met de witte achtergrond (1,8:1).

1.4.12 Tekstafstand

Niveau AA

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen.

✅ De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen aan het succescriterium.

Als een bezoeker van je website een of meerdere van onderstaande stijleigenschappen wijzigt — met behulp van de browserinstellingen of door een persoonlijke stylesheet aan te maken — moet alle inhoud leesbaar blijven en mag geen functionaliteit verloren gaan.

- De regelafstand moet minstens 1,5 keer groter gemaakt kunnen worden dan de lettergrootte.
- De afstand onder (of tussen) paragrafen moet minstens 2 keer groter gemaakt kunnen worden dan de lettergrootte.
- De letterafstand (tracking) moet minstens 0,12 keer groter gemaakt kunnen worden dan de lettergrootte.
- De woordafstand (spacing) moet minstens 0,16 keer groter gemaakt kunnen worden dan de lettergrootte.

1.4.13 Content bij hover of focus

Niveau AA

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord.

 De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen aan het succescriterium.

Wanneer aanvullende content verschijnt bij het aanwijzen van een element (met de muis) of bij het in focus brengen (met het toetsenbord) moet je aan drie voorwaarden voldoen.

1. Als de aanvullende content een deel van de andere content bedekt, moet het mogelijk zijn om de aanvullende content (zoals een tooltip) opnieuw te verbergen zonder dat de muisaanwijzer verplaatst hoeft te worden en zonder de focus van het element weg te hoeven nemen. Tip: als je gebruikers toelaat om op de Escape-toets te drukken om de aanvullende content te verbergen, is aan deze voorwaarde voldaan.
2. Als de aanvullende content verschijnt door een element aan te wijzen (zonder te klikken), dan mag de content niet verdwijnen als de gebruiker de muis beweegt in het gebied waarin de aanvullende content is verschenen.
3. De aanvullende content moet zichtbaar blijven totdat de gebruiker de muisaanwijzer buiten het element plaatst, de toetsenbordfocus actief verplaatst of op Escape drukt (zie punt 1). Ten slotte mag de aanvullende content ook automatisch verdwijnen, maar enkel wanneer de weergegeven informatie niet meer geldig is — bijvoorbeeld wanneer gemeld wordt dat een e-mailadres niet correct is ingevuld, maar de gebruiker deze fout al heeft verbeterd.

Principe 2. Bedienbaar

Componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn.

Richtlijn 2.1 Toetsenbord

Maak alle functionaliteit beschikbaar vanaf een toetsenbord.

2.1.1 Toetsenbord

Niveau A

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen niet aan het succescriterium

De hele website moet bedienbaar zijn met het toetsenbord.

Bevinding: het hamburgermenu in de rechterbovenhoek van de website kan wel met het toetsenbord geopend worden, maar niet gesloten. Toetsenbord gebruikers moeten hierdoor een andere pagina open om uit het menu te komen. Zie 2.4.7 voor een screenshot van dit menu. Het menu kan wel via escape gesloten worden, maar zou ook via de daarvoor bestemde knop gesloten moeten kunnen worden.

Bevinding: de knoppen om door nieuwsitems op de homepagina te gaan (zie screenshot), zijn niet met het toetsenbord te bereiken. Toetsenbord gebruikers kunnen hierdoor deze functie niet gebruiken. Dit geldt voor alle plaatsen op de site waar deze knoppen voorkomen, zoals op <https://www.werkzaakrivierenland.nl/werkzoekende/inkomensondersteuning>.



2.1.2 Geen toetsenbordval

Niveau A

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaardmethoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

 De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen aan het succescriterium.

Gebruikers die enkel het toetsenbord kunnen gebruiken, mogen niet vast komen te zitten op een bepaalde plaats op een pagina of in de interface.

Dit is een typische situatie waarin een toetsenbordval kan ontstaan:

- Met een druk op de Enter-toets of de spatiebalk activeert een gebruiker een link of een knop, waarna een dialoogvenster verschijnt.
- Om het dialoogvenster vervolgens weer te sluiten (om opnieuw te kunnen interacteren met de onderliggende pagina) moet de gebruiker op een knop met een kruisje ('Sluit') klikken.
- Als deze knop niet bereikbaar of activeerbaar is met het toetsenbord, spreken we over een toetsenbordval; de gebruiker zit dan 'gevangen' in het dialoogvenster.

2.1.4 Enkel teken sneltoetsen

Niveau A

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken.

De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen niet aan het succescriterium

Bevinding: de video 'Talent wil werken' op de homepage kan met een enkel teken sneltoets (de F-toets) op volledig scherm worden gezet. Dit is onhandig voor bezoekers die gebruik maken van spraakgestuurde besturing. Wanneer zij een V of F-klank maken, kan de video op volledig scherm afgespeeld worden. Zie <https://digitaaltoegankelijk.nl/nieuws/enkel-teken-sneltoetsen-uitzetten-bij-youtube-en-vimeo-widgets-wcag-2-1-4/> voor een oplossing voor dit probleem.

Bevinding: dit geldt ook voor de video 'Inkomen en werk bij Werkzaam Rivierenland' op <https://www.werkzaamrivierenland.nl/werkzoekende/inkomensondersteuning>. Dit geldt ook voor beide video's op <https://www.werkzaamrivierenland.nl/werkgever/ik-wil-werk-uitbesteden>. Dit geldt ook voor de video 'Werken bij Werkzaam Rivierenland' op <https://www.werkzaamrivierenland.nl/over-werkzaam-rivierenland/werken-bij-werkzaam-rivierenland>. Dit geldt ook voor de video 'Participatiewet in begrijpelijke taal' <https://www.werkzaamrivierenland.nl/informatie-voor-raadsleden>.

Richtlijn 2.2 Genoeg tijd

Geef gebruikers genoeg tijd om content te lezen en te gebruiken.

2.2.1 Timing aanpasbaar

Niveau A

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, gelden verschillende regels.

Opmerking: Dit succescriterium helpt om ervoor te zorgen dat gebruikers taken kunnen voltooien zonder onverwachte veranderingen in content of context die het resultaat zijn van een tijdslimiet. Dit succescriterium moet in samenhang met Succescriterium 3.2.1 worden beschouwd, dat limieten stelt aan veranderingen van content of context als gevolg van een gebruikersactie.

⊖ De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen niet aan het succescriterium

Geef gebruikers genoeg tijd om content te lezen en te kunnen gebruiken.

Bevinding: de foutmelding die op <https://www.werkzaakrivierenland.nl/werkgever/ik-wil-een-adviesgesprek/formulier> te zien is als er een fout in het formulier zit, verdwijnt na een aantal seconden. Hierdoor hebben niet alle gebruikers genoeg tijd om de melding te lezen.

Voornaam*



Voornaam is verplicht. Vul Voornaam alsnog in.

Tussel

2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Niveau A

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden verschillende regels.

✓ De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen aan het succescriterium.

Voor alle bewegende, knipperende of scrollende onderdelen en inhoud die automatisch vernieuwd wordt, gelden alle onderstaande eigenschappen.

Bewegen, knipperen, scrollen

Als de beweging, knippering of het scrollen automatisch start en langer dan 5 seconden duurt, moet er een pauzeknop toegevoegd worden.

Richtlijn 2.3 Toevallen en fysieke reacties

Ontwerp content niet op een manier waarvan bekend is dat die toevallen of fysieke reacties veroorzaakt.

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Niveau A

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Opmerking: Omdat content die niet aan dit succescriterium voldoet het vermogen van een gebruiker om de hele pagina te gebruiken kan belemmeren, moet alle content op de webpagina (ongeacht of deze gebruikt wordt om aan andere succescriteria te voldoen of niet) voldoen aan dit succescriterium. Zie Conformiteitseis 5: Niet-interferentie.

 De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen aan het succescriterium.

Webpagina's mogen geen onderdelen bevatten die meer dan drie keer flitsen op één seconde tijd.

Wat is een flits?

Een flits is een snelle opeenvolging van verschillende beelden of kleuren.

Richtlijn 2.4 Navigeerbaar

Lever manieren om gebruikers te helpen navigeren, content te vinden en te bepalen waar ze zijn.

2.4.1 Blokken omzeilen

Niveau A

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

 De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen aan het succescriterium.

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content over te slaan die op meerdere pagina's voorkomen.

Er kan op twee manieren aan dit succescriterium worden voldaan:

1. Door 'skip links' toe te voegen. Dat zijn links waarmee een gebruiker een inhoudsblok gemakkelijk kan overslaan. Skip links toevoegen is niet verplicht, maar de meeste blinde bezoekers vinden ze wel erg handig.
2. Door de onderdelen met behulp van de juiste HTML-tags (zoals landmarks en headings) te markeren.

2.4.2 Paginatitel

Niveau A

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

⊖ De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen niet aan het succescriterium

Webpagina's moeten altijd een titel hebben die het onderwerp of doel helder beschrijven.

Bevinding: de pdf-documenten op

<https://www.werkzaakrivierenland.nl/sites/default/files/2023-01/Werk%20Uitbesteden.pdf> en

[https://www.werkzaakrivierenland.nl/sites/default/files/2021-](https://www.werkzaakrivierenland.nl/sites/default/files/2021-10/Hoe_werkt_Werkzaam_Praatplaat.pdf)

[10/Hoe_werkt_Werkzaam_Praatplaat.pdf](https://www.werkzaakrivierenland.nl/sites/default/files/2021-10/Hoe_werkt_Werkzaam_Praatplaat.pdf) zijn niet voorzien van een paginatitel.

2.4.3 Focus volgorde

Niveau A

Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen niet aan het succescriterium

Alle links, knoppen en andere interactieve elementen op een webpagina of pdf moeten in de juiste volgorde in focus gebracht kunnen worden, zodat de betekenis en bediening logisch en betekenisvol zijn bij sequentiële navigatie.

Bevinding: wanneer het hamburgermenu in de rechterbovenhoek wordt geopend, verschuift de focus niet naar de items in dit menu, maar blijft de focus op elementen achter dit menu. Hierdoor weet de gebruiker niet wat er nu wordt aangeklikt. Dit is extra ingewikkeld, omdat de focus niet standaard zichtbaar is. Zie 2.4.7 voor een screenshot van dit probleem.

Bevinding: de items op de homepage (zie screenshot hieronder) zijn niet in de juiste volgorde geplaatst. Momenteel krijgen de volgende items op chronologische volgorde focus: Mijn Werkzaak, dan Inkomensondersteuning, dan Aan het werk, daarna Regelingen en Subsidies. Het zou logisch zijn om na Aan het werk het kopje Steun voor ondernemers focus te laten krijgen, omdat dit chronologisch gezien Aan het werk opvolgt.

Talent werkt voor Rivierenland!

Mijn Werkzaak >

Regelingen en subsidies >

Inkomensondersteuning >

Ik wil werk uitbesteden >

Aan het werk >

Ik zoek medewerkers >

Steun voor ondernemers >

Over Werkzaak >

2.4.4 Linkdoel (in context)

Niveau A

Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

⊖ De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen niet aan het succescriterium

Je moet het doel van elke link kunnen afleiden uit de linktekst, in combinatie met de programmatorische context waarin de link voorkomt.

Als je een link aanbrengt in een zin, kies dan een betekenisvol woord of fragment. Beeld je even in dat je de omliggende tekst niet kan lezen. Is het dan nog duidelijk waar je zal belanden als je op de link klikt?

Bevinding: op <https://www.werkzaakrivierenland.nl/privacy> staat de hyperlink met de linktekst 'deze pagina'. Hierdoor is het doel van de link niet op te maken. Verander de linktekst bijvoorbeeld in 'Klik om ons te mailen via een veilige verbinding.'. Dit geldt ook voor de tekstlink 'lees hier' op <https://www.werkzaakrivierenland.nl/werkzoekende/inkomensondersteuning>.

Veilig mailen met Werkzaak kan met Cryptshare

Wil je ons mailen via een veilige verbinding? Gebruik dan **deze pagina**. In jouw mailbox ontvang je een toegangscode. Met de code stuur je via de Cryptshare omgeving veilig een bericht en bijlage.

Bevinding: de afbeelding van het DigiD logo op <https://www.werkzaakrivierenland.nl/werkzoekende/mijn-werkzaak> is niet op een juiste manier voorzien van alternatief tekst. Hierdoor kan assiserende tekst niet het doel van de link

bepalen. Momenteel is de alternatieve tekst 'DigiD', terwijl de link de gebruiker naar het inlogscherf van DigiD brengt. Verander de tekst bijvoorbeeld in 'inloggen met DigiD'.

2.4.5 Meerdere manieren

Niveau AA

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

✅ De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen aan het succescriterium.

Zorg ervoor dat je een webpagina op meer dan één manier kan terugvinden binnen een verzameling webpagina's.

Als je website al een navigatiemenu heeft, kan je eenvoudig aan dit succescriterium voldoen door een sitemap, een zoekfunctie (of allebei) toe te voegen aan je website.

2.4.6 Koppen en labels

Niveau AA

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

 De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen aan het succescriterium.

Koppen en labels moeten het onderwerp of het doel beschrijven.

De bedoeling van dit succescriterium is om gebruikers te helpen begrijpen welke informatie een webpagina bevat en hoe die informatie georganiseerd is.

Als koppen duidelijk en beschrijvend zijn, kunnen gebruikers de informatie gemakkelijker vinden, en kunnen ze de relaties tussen verschillende delen van de inhoud beter begrijpen. Labels helpen gebruikers om specifieke onderdelen (zoals landmarks) gemakkelijker te identificeren.

2.4.7 Focus zichtbaar

Niveau AA


Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

❌ De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen niet aan het succescriterium

Als je een interface met het toetsenbord kunt gebruiken, moet duidelijk zichtbaar zijn welk onderdeel in focus is.

Als je een muis gebruikt, kan je aanwijzen waarop je wil klikken. Als je echter navigeert met de tab-toets is het belangrijk om goed te kunnen zien waar je je precies bevindt op de pagina. Daarom is een visuele indicatie essentieel.

Bevinding: de focus is niet zichtbaar wanneer het hamburgermenu wordt geopend en de gebruiker door de items van het menu heen klikt. Zie onderstaande screenshot voor een voorbeeld van dit menu.



Richtlijn 2.5 Input Modaliteiten

Maak het eenvoudiger voor gebruikers om de functionaliteit te bedienen met andere vormen van invoer dan alleen het toetsenbord.

2.5.1 Aanwijzergebaren

Niveau A

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Opmerking: Deze eis is van toepassing op webcontent die acties met de aanwijzer interpreteert (NB: dit geldt niet voor acties die vereist zijn om de user agent of hulptechnologie te bedienen).

✅ De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen aan het succescriterium.

Iedere functionaliteit waarvoor het gebruik van multi-touch gestures vereist is, of waarbij de gebruiker een specifiek pad moet afleggen met een aanwijzer — zoals een muis of een vinger — moet ook bedienbaar zijn met één aanwijzer of zonder dat een specifiek pad afgelegd hoeft te worden.

Sommige gebruikers kunnen geen bewegingen maken die een bepaald pad vereisen — denk aan vegen ('swipen'), slepen of schudden — of waarbij ze meerdere vingers tegelijk moeten gebruiken. WCAG schrijft daarom voor dat deze acties ook op een eenvoudige (traditionele) manier uitgevoerd moeten kunnen worden.

2.5.2 Aanwijzerannulering

Niveau A

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer gelden regels.

Opmerking 1: Functies die het indrukken van een toets op het toetsenbord of het numeriek toetsenbord nabootsen, worden als essentieel beschouwd.

Opmerking 2: Deze eis is van toepassing op webcontent die acties met de aanwijzer interpreteert (dus dit geldt niet voor acties die vereist zijn om de user agent of hulptechnologie te bedienen).

 De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen aan het succescriterium.

Mensen met een motorische beperking ondervinden vaak problemen met het (ongewild) initiëren van touch events en mouse events. De bedoeling van dit succescriterium is het voorkomen van het per ongeluk activeren van functies, en het gemakkelijk kunnen herstellen van onbedoelde acties.

2.5.3 Label in naam

Niveau A

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Opmerking: Een best practice is om de naam te laten beginnen met de tekst van het label.

✅ De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen aan het succescriterium.

Als een knop, een link of een ander interface-onderdeel tekst bevat die zichtbaar is op het scherm, dan moet de 'naam' van dat element minstens dezelfde tekst bevatten als de afgebeelde tekst.

Voorbeeld: als een knop het visuele opschrift 'Bestel folder' heeft, maar onderliggend de naam 'Vraag brochure aan' heeft, dan zal een spraakherkenningsprogramma de gebruiker niet verstaan als hij "Klik op Bestel folder" zegt.

2.5.4 Bewegingsactivering

Niveau A

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen.

✅ Niet van toepassing: Geen van de technieken bij dit succescriterium is van toepassing.

Als je een functie kunt activeren door te schudden met je smartphone (of een ander apparaat) of door een andere beweging te maken, dan moet het mogelijk zijn om dat gedrag uit te zetten en om de functie op een traditionele manier te activeren. Dat schudden noemt WCAG 'Bewegingsactivering' of Motion Actuation.

Principe 3: Begrijpelijk

Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn.

Richtlijn 3.1 Leesbaar

Maak tekstcontent leesbaar en begrijpelijk.

3.1.1 Taal van de pagina

Niveau A

De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

✅ De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen aan het succescriterium.

De taal van elke pagina moet met de officiële taalcode aangegeven worden in de broncode.

Zorg ervoor dat ieder webpagina een <html> element met een lang attribuut bevat dat overeenstemt met de natuurlijke taal van de pagina. De waarde van het lang attribuut is de ISO 639-code (Engels).

3.1.2 Taal van onderdelen

Niveau AA

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden van onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

✅ Niet van toepassing: Geen van de technieken bij dit succescriterium is van toepassing.

De natuurlijke taal van zinnen en passages in een andere taal moet correct aangegeven worden in de broncode.

Richtlijn 3.2 Voorspelbaar

Maak het uiterlijk en de bediening van webpagina's voorspelbaar.

3.2.1 Bij focus

Niveau A

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

✅ De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen aan het succescriterium.

Als een onderdeel op de pagina focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Een contextwijziging is een plotse wijziging in hoe informatie of functionaliteit wordt weergegeven. Een contextwijziging wordt meestal niet bewust geïnitieerd door de gebruiker.

Een contextwijziging is met name vervelend voor slechtziende gebruikers (die slechts een deel van het scherm tegelijk kunnen zien) of blinde gebruikers die een webpagina laten voorlezen en de informatie dus lineair opnemen

3.2.2 Bij input

Niveau A

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

✅ De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen aan het succescriterium.

Als een gebruiker de instelling van een onderdeel wijzigt — denk aan het aan- of uitvinken van een aankruisvakje — dan mag dat geen contextwijziging veroorzaken, tenzij je vooraf duidelijk meldt wat er zal gebeuren.

3.2.3 Consistente navigatie

Niveau AA

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

- ✅ De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen aan het succescriterium.

Navigatieblokken — zoals menu's — die herhaald worden op verschillende pagina's, moeten op iedere pagina altijd in dezelfde volgorde voorkomen.

Aan dit succescriterium is in de meeste gevallen automatisch voldaan als de website gebruikt maakt van een CMS en pagina-templates.

3.2.4 Consistente identificatie

Niveau AA

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

 De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen aan het succescriterium.

Onderdelen met dezelfde functie — zoals links in een menu die naar een specifieke pagina verwijzen — moeten consistent geïdentificeerd kunnen worden.

Aan dit succescriterium is in de meeste gevallen automatisch voldaan als de website gebruikt maakt van een CMS en pagina-templates.

Richtlijn 3.3 Assistentie bij invoer

Help gebruikers om fouten te vermijden en ze te verbeteren.

3.3.1 Fout identificatie

Niveau A

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

 De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen aan het succescriterium.

Als een gebruiker een automatisch detecteerbare fout maakt tijdens het invullen van een formulier, dan wordt de gemaakte fout ook (minstens) tekstueel meegedeeld aan de gebruiker.

Als een formulier niet (goed) werd ingevuld, worden ontbrekende of fout ingevoerde gegevens gewoonlijk gemarkeerd met een icoon of een gekleurde rand. Omschrijf de gemaakte fouten ook tekstueel.

Voorbeelden:

- *"Het nationaal nummer dat u ingevuld heeft, is niet correct gevormd."*
- *"Dit e-mailadres is ongeldig."*
- *"U heeft geen huisnummer ingevuld."*

Opmerking: dit gaat momenteel goed, maar de fout identificaties zijn in het Engels en verdwijnen na enkele seconden. Het is daarom aan te raden om deze meldingen in het Nederlands weer te geven en niet tijdelijk weer te geven.

3.3.2 Labels of instructies

Niveau A

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

⊖ De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen niet aan het succescriterium

Als een gebruiker iets moet invullen, selecteren of aanvinken op een pagina of in een formulier, dan moet bij elk onderdeel een tekstueel label (of een instructietekst) geplaatst worden.

Bijkomende aanbevelingen:

- Plaats het label bij voorkeur boven het veld en niet ernaast. Op die manier hoeven slechtzienden die inzoomen op een deel van het scherm geen zigzagbewegingen te maken om het formulier met hun ogen te scannen. Ook op het kleine scherm van een smartphone kan je de beschikbare ruimte zo beter benutten.
- Houd de labels kort en duidelijk: "Voornaam" is bijvoorbeeld een beter label dan "Wat is jouw voornaam?" of "Vul je voornaam in".

Bevinding: het zoekveld op <https://www.werkzaakrivierenland.nl/zoekresultaten?search=> (zie screenshot hieronder) is niet voorzien van een label. Het label is niet gekoppeld aan het invoerveld, waardoor het niet wordt opgelezen wanneer gebruikers het zoekveld selecteren. Hier moet met fieldsets worden gewerkt om het werkend te krijgen.

Zoekresultaten



Zoeken

Bevinding: de verplichte invoervelden van het formulier op <https://www.werkzaakrivierenland.nl/werkgever/ik-wil-een-adviesgesprek/formulier> zijn voorzien van een rode ster, maar er staat nergens op de pagina uitgelegd wat deze ster betekent. Plaats een bericht zoals 'Velden met een * zijn verplicht' om hier duidelijk over te scheppen.

Voornaam*

3.3.3 Foutsuggestie

Niveau AA

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

 De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen aan het succescriterium.

Als een gebruiker een automatisch detecteerbare fout maakt tijdens het invullen van een formulier én er zijn gekende suggesties die de gebruiker kunnen helpen om de fout verbeteren, dan moeten die suggesties ook kenbaar gemaakt worden.

3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Niveau AA

Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door gebruikers bedienbaar gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden gelden verschillende regels.

✅ Niet van toepassing: Geen van de technieken bij dit succescriterium is van toepassing.

Als een gebruiker wettelijke verplichtingen of financiële transacties uitvoert op een webpagina, en die resulteren in het opslaan of het wijzigen van gegevens in een databank, dan is dit succescriterium van toepassing.

Principe 4. Robuust

Content moet voldoende robuust zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te kunnen worden door een breed scala van user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Richtlijn 4.1 Compatibel

Maximaliseer compatibiliteit met huidige en toekomstige user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

4.1.1 Parsen

Niveau A

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Opmerking: Begin- en eindtags die een cruciaal karakter in hun formatie missen, zoals een sluihaak of een verkeerd gebruikt aanhalingsteken voor een attribuutwaarde, zijn niet volledig.

⊖ De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen niet aan het succescriterium

HTML en andere markup-talen (zoals SVG) moeten correct geparset kunnen worden door de browser en door hulpsoftware.

Bevinding: over heel de website worden ID's gebruikt die niet uniek zijn. Zoals 'menu', 'search form', 'edit-searchbox' en 'edit-search' op de homepagina.

4.1.2 Naam, rol, waarde

Niveau A

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role), door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software bepaald worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Opmerking: Dit succescriterium is primair voor webauteurs die hun eigen componenten van de gebruikersinterface ontwikkelen of scripten. Standaard bedieningselementen in HTML bijvoorbeeld voldoen al aan dit succescriterium als ze gebruikt worden volgens specificatie.

De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen niet aan het succescriterium

Als je zelf bedieningselementen bouwt, moet je die voorzien van een geschikte naam (name, rol (role), waarde (value) en status (state). Elke verandering van een van deze eigenschappen moet opgepikt kunnen worden door alle user agents, en dus ook door hulpsoftware (zoals screenreaders).

Bevinding: het hamburgermenu in de rechtbovenhoek (2.4.7 voor een screenshot) is niet voorzien van het ARIA expanded attribuut. Hierdoor weten gebruikers van assisterende software niet of het menu geopend of gesloten is.

Bevinding: de social icons in de footer zijn niet voorzien van een toegankelijke naam. De iconen hebben momenteel de hyperlinks als naam, bijvoorbeeld <https://www.linkedin.com/company/werkzaakrivierenland/>. In plaats daarvan zouden de iconen de alternatieve tekst of titel tekst 'Bezoek LinkedIn pagina' moeten hebben. Bij de social share icons op onder andere <https://www.werkzaakrivierenland.nl/zoekresultaten?search=&tags=35> gaat dit wel goed. Zie onderstaand screenshot voor een voorbeeld hiervan.

sidie nu eenvoudiger!


en in vrijwel ieder bedrijf meerwaarde bieden. Toch staat

Delen



lossing om match met nieuwe

uwkomers in Nederland hebben talenten die je kunt inz



Bevinding: het iFrame dat de YouTube video insluit op de homepagina is niet voorzien van een toegankelijke naam. Voeg een titel attribuut toe om de titel van het iFrame aan alle gebruikers te communiceren. Dit geldt ook voor de video op

<https://www.werkzaakrivierenland.nl/werkzoekende/inkomensondersteuning>. Dit geldt ook voor beide video's op <https://www.werkzaakrivierenland.nl/werkgever/ik-wil-werk-uitbesteden>. Dit geldt ook voor de video 'Werken bij Werkzaak Rivierenland' op <https://www.werkzaakrivierenland.nl/over-werkzaak-rivierenland/werken-bij-werkzaak-rivierenland>. Dit geldt ook voor de video 'Participatiewet in begrijpelijke taal' <https://www.werkzaakrivierenland.nl/informatie-voor-raadsleden>.

Bevinding: het iFrame op <https://www.werkzaakrivierenland.nl/nieuws/podcast-ervaringen-uit-de-praktijk-van-technologie-en-inclusie> dat wordt gebruikt om de podcast via Spotify in te

sluiten is niet voorzien van een toegankelijke naam.

Bevinding: de uitklap-menu's op <https://www.werkzaakrivierenland.nl/privacy> zijn niet voorzien van het ARIA expanded attribuut. Hierdoor weten bezoekers die assisterende software gebruiken niet of het menu geopend of gesloten is.

Bekijk hieronder alle onderwerpen die over privacy gaan

Wat doen wij met je persoonsgegevens?



Hoe lang bewaren wij gegevens?



4.1.3 Statusberichten

Niveau AA

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen niet aan het succescriterium

Hulpsoftware voor slechtzienden en blinden moet statusberichten aan de gebruiker kunnen meedelen zonder dat het statusbericht focus hoeft te krijgen.

De bedoeling van dit succescriterium is om blinde en slechtziende gebruikers beter op de hoogte te brengen van wijzigingen en aankondigingen.

De meeste slechtzienden zien maar een (klein) deeltje van het scherm omdat ze inzoomen op de inhoud. Blinde gebruikers zijn bij het laten voorlezen van webpagina's gefocust op één onderdeel tegelijk.

Als er dan elders een melding verschijnt op het scherm, wordt die informatie door hen vaak niet opgepikt. Behalve wanneer de screenreader of het vergrotingsprogramma de uitdrukkelijke instructie krijgt om de melding voor te lezen (of in beeld te brengen). Dat is wat dit succescriterium beoogt.

Een webontwikkelaar kan deze instructies toevoegen door gebruik te maken van roles en properties (bijvoorbeeld met `role="alert"` of `aria-live="assertive"`).

Bevinding: de foutmelding die op <https://www.werkzaakrivierenland.nl/werkgever/ik-wil-een-adviesgesprek/formulier> wordt getoond (zie screenshot hieronder) is niet via `role="alert"` als foutmelding opgemaakt. Gebruikers van assisterende software kunnen de foutmelding hierdoor niet meekrijgen.

Voornaam*



Voornaam is verplicht. Vul Voornaam alsnog in.

Tussenvoegsel

Referenties

- [Web Content Accessibility Guidelines \(WCAG\) Overview](https://www.w3.org/WAI/intro/wcag)
<https://www.w3.org/WAI/intro/wcag>
- [Web Content Accessibility Guidelines 2.1](https://www.w3.org/TR/WCAG21/)
<https://www.w3.org/TR/WCAG21/>
- [Techniques for WCAG 2.1](https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/)
<https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/>
- [Accessibility Evaluation Resources](http://www.w3.org/WAI/eval/)
<http://www.w3.org/WAI/eval/>
- [Web Accessibility Evaluation Tools List](https://www.w3.org/WAI/ER/tools/)
<https://www.w3.org/WAI/ER/tools/>
- [Using Combined Expertise to Evaluate Web Accessibility](https://www.w3.org/WAI/eval/reviewteams)
<https://www.w3.org/WAI/eval/reviewteams>